

**Кубок Кемеровской области
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях**

08-09 декабря 2018 года

г. Кемерово,

ГАУДО КОЦДЮТЭ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Соревнования проводятся в соответствии с «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция – пешеходная» (2015г.), далее «Регламент».

2. Уточнения, дополнения и отклонения от «Регламента» на данных соревнованиях оговариваются в «Общих условиях» и «Условиях прохождения дистанций», далее «Условиях».

3. Ссылки даны на пункты «Регламента».

4. Соревнования проводятся по бесштрафовой системе оценки нарушений согласно п. 6.2.

5. За 5 минут до старта связка проходит предстартовую проверку.

6. На дистанциях «пешеходная - связка» после каждого блока этапов участники могут оставить в РЗ снаряжение, которое не используется далее по дистанции.

7. Организация перил и ВКС (сопровождения) на ТО должна производиться через разные судейские карабины.

8. ТО оборудованы разъёмными судейскими карабинами.

9. Потеря снаряжения:

а) связка, потерявшие специальное снаряжение на дистанции, забирают его после прохождения дистанции, но в этом случае общее время будет не остановлено, пока участник не пересечет линию финиша. Разрешается подобрать снаряжение во время прохождения дистанции, не нарушая «Условия». Если снаряжение упало вне зоны дистанции и создаёт помехи другим участникам или зрителям, оно перемещается в зону дистанции на аналогичном расстоянии от линии финиша.

Если связка оставляет на ТО карабины, и судья замечает это после финиша связки, то за каждый оставленный карабин она получает по 1 минуте ко времени прохождения дистанции.

б) в случае потери основного специального снаряжения, связка должна организовать его подбор, не нарушая «Условия» и «Регламент» и обеспечить прохождение далее по дистанции в соответствии с «Условиями». Разрешается обратное движение по дистанции в соответствии с «Условиями», по КОД или ПОД согласно условиям этапа.

10. При достижении ЦС этапа, находящегося в ОЗ, участники обязаны встать на ус самостраховки в ТО в ОЗ до начала выполнения любых действий и могут отстегнуть её перед началом движения по следующему этапу; за исключением этапа «Навесная переправа», где разрешается отстегнуть самостраховку перед выстегиванием из перил. В случае невыполнения данного требования участник наказывается согласно п.6.2.4. (аналогично отсутствию или временному прекращению самостраховки) при этом участнику достаточно "повторить" этап, на который он осуществляет "перестежку".

11. По п.6.2.4 повторное прохождение этапа должен осуществить участник, допустивший нарушение, предусмотренное в таблице 12.1 (участник, находящийся в ОЗ в момент нарушения).

12. Все навесные переправы участники проходят с ВКС, если иное не оговорено «Условиями».

13. Командная страховка (сопровождение) должна организовываться из БЗ, кроме специально оговоренных случаев.

14. На блоках этапов разрешено осуществлять страховку (сопровождение) с ИС, ЦС, промежуточных ТО (в БЗ) только в том случае, если страховочная (сопровождающая) веревка проходит через все промежуточные ТО, идущие от страхующего участника до страхуемого, если в Условиях не оговорено иного.

15. Выстёгивать ВСС, ВКС из точки крепления к ИСС страхуемого участника, находящегося в ОЗ запрещается, если иное не оговорено условиями. В случае нарушения данного пункта участник снимается с дистанции.

16. Положение верёвок до старта не регламентируется, но располагаться они должны в РЗ, с которой производится старт.

17. Волочение верёвок по дистанции разрешается. В случае если верёвка перетирает другую верёвку, то по требованию судьи необходимо исключить перетирание.

18. Снаряжение, которое не используется для дальнейшего прохождения дистанции, можно оставить в РЗ целевой стороны Блока этапов.

19. Длина перил и **съёмной веревки** на спусках должна быть не менее 7 м.

20. По п.3.5 и 3.8 использование снаряжения (изделия), изготовленного из стропы, как для организации ТО, так и для самостраховки запрещено.

21. На прохождение дистанции устанавливается ОКВ. Если связка не укладываются в ОКВ, они получают снятие с дистанции и прекращают работу. КВ на прохождение этапов не устанавливается.

22. Снятие с блока этапов считается как снятие с одного этапа.

23. На дистанции «пешеходная - связка» нарушение объявляется участнику, который находится в БЗ.

24. Связки, уложившиеся в ОКВ, но имеющие снятия с этапов, занимают места после связок, прошедших дистанцию в ОКВ без снятий. При этом более высокое место занимают связки, имеющие меньшее количество снятий с этапов, а при равном количестве снятий с этапов более высокое место занимает связка, с меньшим временем прохождения дистанции.

Заместитель Главного судьи по судейству

**Кубок Кемеровской области
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях**

08- 09 декабря 2018 годаг. Кемерово

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА (ДЛИННАЯ)

1	Класс дистанции	2
2	Количество этапов	7
3	Сумма длин этапов (м)	45 м
4	Набор высоты (м)	15 м
5	Количество этапов с организацией перил и снятия перил	2

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения

Дистанция оборудована:

- ВСВ для организации ВКС на Блоке 2 (этапы 3 – 4). ВСВ пропущена через судейский карабин на ТО-1, концы состегнуты. После прохождения Блока 2 участники должны вернуть ВСВ в исходное положение.
 - ВСС для первого участника на Блоке 3 (работает через ТО-2, закольцованная), отстёжка производится в ОЗ после постановки на ус самостраховки в ТО-2
- На концах ВСС и ВСВ – судейские разъемные карабины.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и РЗ):

- РЗ – 1, 2, 4 – обозначены разметкой по полу зала – БЗ;
- ТО-1 – ОЗ, 2 карабина, высота 5 м;
- ТО-2 – ОЗ, 2 карабина, высота 5 м;
- ТО-3 – ОЗ, 3 карабина, высота 5 м;
- ТО-5 – БЗ, 2 карабина, высота 1,2 м.

Длина перил и съёмных веревок на этапах, связанных со спуском, должна быть не менее 6 метров.

Старт (РЗ-4)		По сигналу таймера				
Блок 1 (этапы 1-2)						
Этап	1	Навесная переправа			ТО-5 – ТО-3	
Параметры:	L	9	м	α	$\approx 40^\circ$	вверх
Оборудование:	судейские двойные перила					
	ИС		ТО-5			
	ЦС		ТО-3			
Действия по пунктам:	Движение по п.7.9. Первый с самостраховкой по 7.10.2, второй с ВКС					
Обратное движение:	7.9					
Этап	2	Спуск			ТО-3 – РЗ-2	
Параметры:	L	5	м	α	90°	
Оборудование:	судейские перила					
	ИС		ТО-3			
	ЦС		РЗ-2			
Действия по пунктам:	7.12 (с ВКС)					
Обратное движение:	7.10, 7.11 по ПОД					
Блок 2 (этапы 3-4)						
Этап	3	Подъём по стенду с зацепами			РЗ-1 – ТО-1	
Параметры:	L	5	м	α	90°	
Оборудование:	скалолазный стенд, ВСВ					
	ИС		РЗ-1			
	ЦС		ТО-1			
Действия по пунктам:	7.11					
Этап	4	Спуск			ТО-1 – РЗ-1	
Параметры:	L	5	м	α	90°	
Оборудование:	ВСВ					
	ИС		ТО-1			
	ЦС		РЗ-1			
Действия по пунктам:	7.6, 7.12 (с ВКС), 7.7.1					

Обратное движение:	по скалолазному стенду по п. 7.11					
Дополнительные условия:	крепление перил и организацию самостраховки участнику необходимо производить в разные карабины					
Блок 3 (этапы 5-7)						
Этап	5	Подъем по перилам			РЗ-1 – ТО-2	
Параметры:	L	5	м	α	90°	
Оборудование:	судейские перила, ВСС					
	ИС		РЗ-1			
	ЦС		ТО-2			
Действия по пунктам:	7.10, 7.11					
Обратное движение:	7.12 (с ВКС)					
Этап	6	Навесная переправа			ТО-2 – ТО-3	
Параметры:	L	7	м			
Оборудование:	судейские двойные перила					
	ИС		ТО-2			
	ЦС		ТО-3			
Действия по пунктам:	7.9					
Обратное движение:	7.9					
Этап	7	Навесная переправа			ТО-3 – ТО-5	
Параметры:	L	9	м	α	≈40°	вниз
Оборудование:	судейские двойные перила					
	ИС		ТО-3			
	ЦС		ТО-5			
Действия по пунктам:	7.9					
Обратное движение:	7.9					
Финиш	По освобождению снаряжения из судейского оборудования					

**Кубок Кемеровской области
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях**

08- 09 декабря 2018 годаг. Кемерово

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА (ДЛИННАЯ)

1	Класс дистанции	2
2	Количество этапов	7
3	Сумма длин этапов (м)	45 м
4	Набор высоты (м)	15 м
5	Количество этапов с организацией перил и снятия перил	2

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения

Дистанция оборудована:

- ВСВ для организации ВКС на Блоке 2 (этапы 3 – 4). ВСВ пропущена через судейский карабин на ТО-1, концы состегнуты. После прохождения Блока 2 участники должны вернуть ВСВ в исходное положение.
 - ВСС для первого участника на Блоке 3 (работает через ТО-2, закольцованная), отстёжка производится в ОЗ после постановки на ус самостраховки в ТО-2
- На концах ВСС и ВСВ – судейские разъемные карабины.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и РЗ):

- РЗ – 1, 2, 4 – обозначены разметкой по полу зала – БЗ;
- ТО-1 – ОЗ, 2 карабина, высота 5 м;
- ТО-2 – ОЗ, 2 карабина, высота 5 м;
- ТО-3 – ОЗ, 3 карабина, высота 5 м;
- ТО-5 – БЗ, 2 карабина, высота 1,2 м.

Длина перил и съемных веревок на этапах, связанных со спуском, должна быть не менее 7 метров.

Старт (РЗ-4)	По сигналу таймера					
Блок 1 (этапы 1-2)						
Этап	1	Навесная переправа			ТО-5 – ТО-3	
Параметры:	L	9	м	α	$\approx 40^\circ$	вверх
Оборудование:	судейские двойные перила					
	ИС		ТО-5			
	ЦС		ТО-3			
Действия по пунктам:	Движение по п.7.9. Первый с самостраховкой по 7.10.2, второй с ВКС					
Обратное движение:	7.9					
Этап	2	Спуск			ТО-3 – РЗ-2	
Параметры:	L	5	м	α	90°	
Оборудование:	ПОД					
	ИС		ТО-3			
	ЦС		РЗ-2			
Действия по пунктам:	7.6, 7.12 (с ВКС), 7.7.1					
Обратное движение:	7.10, 7.11 по ПОД					
Блок 2 (этапы 3-4)						
Этап	3	Подъём по стенду с зацепами			РЗ-1 – ТО-1	
Параметры:	L	5	м	α	90°	
Оборудование:	Скальный стенд, ВСВ					
	ИС		РЗ-1			
	ЦС		ТО-1			
Действия по пунктам:	7.11					
Этап	4	Спуск			ТО-1 – РЗ-1	
Параметры:	L	5	м	α	90°	
Оборудование:	ВСВ					
	ИС		ТО-1			
	ЦС		РЗ-1			
Действия по пунктам:	7.6, 7.12 (с ВКС), 7.7.1					

Обратное движение:	по скалолазному стенду по п. 7.11					
Дополнительные условия:	крепление перил и организацию самостраховки участнику необходимо производить в разные карабины					
Блок 3 (этапы 5-7)						
Этап	5	Подъем по перилам			РЗ-1 – ТО-2	
Параметры:	L	5	м	α	90°	
Оборудование:	судейские перила, ВСС					
	ИС			РЗ-1		
	ЦС			ТО-2		
Действия по пунктам:	7.10, 7.11					
Обратное движение:	7.12 (с ВКС)					
Этап	6	Навесная переправа			ТО-2 – ТО-3	
Параметры:	L	7	м			
Оборудование:	судейские двойные перила					
	ИС			ТО-2		
	ЦС			ТО-3		
Действия по пунктам:	7.9					
Обратное движение:	7.9					
Этап	7	Навесная переправа			ТО-3 – ТО-5	
Параметры:	L	9	м	α	≈40°	вниз
Оборудование:	судейские двойные перила					
	ИС			ТО-3		
	ЦС			ТО-5		
Действия по пунктам:	7.9					
Обратное движение:	7.9					
Финиш	По освобождению снаряжения из судейского оборудования					

**Кубок Кемеровской области
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях**

08- 09 декабря 2018 годаг. Кемерово

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ – ПЕШЕХОДНАЯ – СВЯЗКА (ДЛИННАЯ)

1	Класс дистанции	3
2	Количество этапов	10
3	Сумма длин этапов (м)	62 м
4	Набор высоты (м)	20 м
5	Количество этапов с организацией перил и снятия перил	4

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения

Дистанция оборудована:

- ВСС для первого участника на Блоке 1 (работает через ТО-3), отстёжка производится в БЗ;
 - ВСВ для организации ВКС на Блоке 3 (этапы 6 – 7). ВСВ пропущена через судейский карабин на ТО-1, концы состегнуты. После прохождения Блока 3 участники должны вернуть ВСВ в исходное положение. На концах ВСС и ВСВ – судейские разъемные карабины.

Оборудование дистанции (согласно схеме расположения ТО и РЗ):

РЗ – 1, 2, 4 – обозначены разметкой по полу зала – БЗ;
 ТО-1 – ОЗ, 2 карабина, высота 5 м;
 ТО-2 – ОЗ, 2 карабина, высота 5 м;
 ТО-3 – ОЗ, 3 карабина, высота 5 м;
 ТО-5 – БЗ, 2 карабина, высота 1,2 м.

Длина перил и съёмных веревок на этапах, связанных со спуском, должна быть не менее 6 метров.

Старт (РЗ-4)	По сигналу таймера					
Блок 1 (этапы 1-2)						
Этап	1	Навесная переправа			ТО-5 – ТО-3	
Параметры:	L	9	м	α	$\approx 40^\circ$	вверх
Оборудование:	судейские перила для подъёма первого участника из РЗ-2 на ТО-3, ВСС					
	ИС		ТО-5			
	ЦС		ТО-3			
Действия по пунктам:	первый участник перемещается в РЗ-2 (движение по полу не судится) поднимается по судейским перилам, п. 7.10, 7.11. п. п. 7.6, 7.9, снятие перил не производится, перила используются при прохождении этапа № 10.					
Обратное движение:	7.9					
Дополнительные условия	разрешается оставить только двойные перила навесной переправы (от ТО-5 до ТО-3) и устройства крепления переправы					
Этап	2	Спуск			ТО-3 – РЗ-2	
Параметры:	L	5	м	α	90°	
Оборудование:	ПОД					
	ИС		ТО-3			
	ЦС		РЗ-2			
Действия по пунктам:	7.6, 7.12 (с ВКС), 7.7.1					
Обратное движение:	7.11					
Дополнительные условия:	ВКС не снимается, используется для этапа 3					
Блок 2 (этапы 3-5)						
Этап	3	Подъем по перилам			РЗ-2 – ТО-3	
Параметры:	L	5	м	α	90°	
Оборудование:	судейские перила, ВКС связки, организованная при прохождении блока 1					
	ИС		РЗ-2			
	ЦС		ТО-3			
Действия по пунктам:	7.10, 7.11					
Обратное движение:	7.12 (с ВКС)					
Этап	4	Навесная переправа			ТО-3 – ТО-2	
Параметры:	L	7	м			

Оборудование:		судейские двойные перила					
		ИС	ТО-3				
		ЦС	ТО-2				
Действия по пунктам:		7.9					
Обратное движение:		7.9					
Этап	5	Спуск			ТО-2 – РЗ-1		
Параметры:		L	5	м	α	90°	
Оборудование:		ПОД					
		ИС	ТО-2				
		ЦС	РЗ-1				
Действия по пунктам:		7.6, 7.12 (с ВКС), 7.7.1					
Обратное движение:		7.11					
Дополнительные условия:		ВКС не снимается, используется для этапа 8					
Блок 3 (этапы 6-7)							
Этап	6	Подъём по стенду с зацепами			РЗ-1 – ТО-1		
Параметры:		L	5	м	α	90°	
Оборудование:		скалолазный стенд, ВСВ					
		ИС	РЗ-1				
		ЦС	ТО-1				
Действия по пунктам:		7.11					
Этап	7	Спуск			ТО-1 – РЗ-1		
Параметры:		L	5	м	α	90°	
Оборудование:		ВСВ					
		ИС	ТО-1				
		ЦС	РЗ-1				
Действия по пунктам:		7.6, 7.12 (с ВКС), 7.7.1					
Обратное движение:		по скалолазному стенду по п. 7.11					
Блок 4 (этапы 8-10)							
Этап	8	Подъём по перилам			РЗ-1 – ТО-2		
Параметры:		L	5	м	α	90°	
Оборудование:		судейские перила, ВКС связки, организованная при прохождении блока 2					
		ИС	РЗ-1				
		ЦС	ТО-2				
Действия по пунктам:		7.11					
Обратное движение:		7.12 (с ВКС)					
Этап	9	Навесная переправа			ТО-2 – ТО-3		
Параметры:		L	7	м			
Оборудование:		судейские двойные перила					
		ИС	ТО-2				
		ЦС	ТО-3				
Действия по пунктам:		7.9					
Обратное движение:		7.9					
Этап	10	Навесная переправа			ТО-3 – ТО-5		
Параметры:		L	9	м	α	≈40°	вниз
Оборудование:		перила, оставленные участниками при прохождении этапа № 1, ПОД					
		ИС	ТО-3				
		ЦС	ТО-5				
Действия по пунктам:		7.9, 7.7.1					
Обратное движение:		по КОД в РЗ-2, п. 7.10 (с ВСС) по ПОД к ТО-3.					
Финиш		По освобождению снаряжения из судейского оборудования					